




第45回プリンスカップ（43F） オーバーヘッドビュー



第45回プリンスカップ(43F) コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
	225	520	840	1127.7778	1150	1070	630	225
	5.01	2.17	1.34	0.98	1.02	1.07	1.83	5.11

【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L : 18L-18R			平均 8L-12L : 18L-18R			平均 13L-17L : 18L-18R			平均 18L-18R : 17R-13R			平均 18L-18R : 12R-8R			平均 18L-18R : 7R-3R		
	アウトサイド : 中央			ミドル : 中央			インサイド : 中央			インサイド : 中央			ミドル : 中央			アウトサイド : 中央		
	3.83			1.74			1.17			1.00			1.42			3.38		



大会名
 所 在 地
 日 付

第45回プリンスカップ (43F)
 品川プリンスホテルボウリングセンター

2024/11/28-11/30

板目一枚の オイル量 50 μ L			オイルの種類 KBT PRODIGY オイルング (前進)				1st パフィン	2nd パフィン	パターンの 長さ
							フィート	フィート	フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ inch/秒	オイルング 開始距離 フィート	オイルング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01F	2	2	2	14	0	1	37	74	3700
02F	4	6	1	14	1	3	31	31	1550
03F	8	7	2	18	3	8	26	52	2600
04F	10	9	3	22	8	18	22	66	3300
05F	12	10	1	22	18	21	19	19	950
06F	14	12	2	22	21	27	15	30	1500
07F	16	13	1	26	27	31	12	12	600
08F	2	2	0	26	31	40			
09F	2	2	0	30	40	43			
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)							284	14.2	
レーンの種類 :		コメント :				リバースオイル 開始距離 35 フィート			
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高		オイルング (後進)							
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ inch/秒	オイルング 開始距離 フィート	オイルング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01R	2	2	0	30	43	35			
02R	17	13	2	26	35	27	11	22	1100
03R	15	11	2	22	27	21	15	30	1500
04R	12	8	1	18	21	19	21	21	1050
05R	7	6	2	18	19	13	28	56	2800
06R	6	5	2	14	13	10	30	60	3000
07R	2	2	2	14	10	6	37	74	3700
08R	2	2	0	14	6	0			
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							263	13.15	
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)							547	27.35	